FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO

NUTRICIÓN PARA TUS CULTIVOS

MAIZ

ARROZ

GIRASOL

SOJA

ALGODÓN

Distribuye

NIPSA ARGENTINA S.R.L

www.nipsaargentina.com.ar

FERTILIZANTE FOLIAR LIQUIDO CONCENTRADO

ZINC F MAIZ

UTILIZACIÓN:

ZINC MAIZ es una solución de EDTA Zinc Amónico donde el metal está totalmente quelado, libre de aniones o cationes extraños, especialmente recomendado para la prevención y corrección de deficiencias de Zinc en cultivos.
El principal método de aplicación es directamente como spray foliar en correcciones, o donde la aplicación en suelo no es viable.

APLICACIÓN FOLIAR:

La aplicación foliar es recomendable cuando se requiere una corrección rápida de zinc o cuando las aplicaciones en suelo no sean prácticas.
Luego de diluir correctamente la solución a aplicar, debe ser bufereada a pH 6 o 6,5.
Las proporciones de aplicación y factores de dilución dependen de la sensibilidad del cultivo, cantidad de follaje a cubrir y método de aplicación.

No debe aplicarse durante la floración.

Para establecer el número de tratamientos foliares por ciclo y las épocas óptimas de aplicación para cada cultivo en particular recomendamos consultar nuestro programa de fertilización.

APLICACIÓN TERRESTRE:

**** Cultivo de Maíz: 0,4 - 1,5 lt/ha en 100 lt. de agua.***

**** Cultivo de Arroz: 0,3 - 1,2 lt/ha en 100 lt. de agua.***

APLICACIÓN AÉREA:

**** 1lt. por hectárea máximo en 25 lt. de agua.***

BORO F GIRASOL

Generalidades:

Este producto puede aplicarse a distintos cultivos.

NIPSA ARGENTINA presenta este producto como ***BORO F GIRASOL***, lo cual no impide que pueda emplearse en otros cultivos. Las recomendaciones de uso que daremos a continuación, corresponden a aplicación de dicho producto de forma foliar.
Puede aplicarse en dos o tres aplicaciones. Debe respetarse una distancia no menor a 10 días entre cada aplicación.

GIRASOL: Aplicar ***BORO F GIRASOL*** entre botón floral y comienzo de antesis, esto es entre R1 y R5. La dosis a usar es de 100 a 300 ml cada 100 litros de agua.

SOJA: Aplicar ***BORO F GIRASOL*** previo a la floración y posterior a la misma. Puede identificarse estos ciclos como (V1 a V5) y (R1 a R 4,5). La dosis a usar es de 100 a 300 ml cada 100 litros de agua.

ALGODÓN: Aplicar en pre y post floración. La dosis a usar es de 100 a 300 ml cada 100 litros de agua.

Distribuye

NIPSA ARGENTINA S.R.L

www.nipsaargentina.com.ar

Localizá el Distribuidor más cercano en: www.nipsaargentina.com.ar/distribuidores

Maestro Cortéz 296 - Parque Industrial "Los Surgentes"
CP. 2581 - Los Surgentes, Córdoba, Argentina.
Tel./Fax: (03467) 495098 - info@nipsaargentina.com.ar

SUMATE A NUESTRA RED DE DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS